


DVLog




Os registros de QSO e QSL são práticas fundamentais no Radio Amadorismo.

Os registros de QSO e QSL além de formalizarem os contatos revelantes, são requisitos imprescindíveis para a participação em concursos e emissões de certificados.

Porém os registros manuais quase sempre acabam rejeitados devido inconsistências nos dados informados, impedindo o registro.

DVLog é uma ferramenta disponibilizada pela DVBrazil para que Radioamadores consigam criar Logs de QSO e confirmar QSL em seus contatos no Digital Voice, de forma fácil e confiável, **com zero erro**.



A FERRAMENTA DVLOG APURA E COMPILA OS DADOS DO QSO

A IMPORTÂNCIA DO LOG QSO & LOG QSL:



Vale lembrar que as redes Digital Voice (DMR, YSF, D-Star, etc) para todos os fins são consideradas ferramentas de DX, afinal, permite contato entre Radioamadores de qualquer país para qualquer país. Lembre-se que seu indicativo de chamada é único, identifica você (e sua estação) tanto no Brasil, quanto no mundo todo.

→ **SUA IDENTIFICAÇÃO:** em praticamente todos os dispositivos de Digital Voice (tal como *hotspots*) a identificação de um indicativo é sempre sucedida por um *link* de apresentação do indicativo, e por *default* o *link* padrão leva ao QRZ.com. Portanto, dentro do possível, mantenha atualizado seu perfil no QRZ.com

→ **SUA APRESENTAÇÃO:** a ética operacional do Radioamadorismo é praticamente idêntica no mundo inteiro e segue regras sugeridas pela IARU. Em QSOs com estrangeiros, atente-se à fraseologia e ética padrão do radioamadorismo, e sempre que possível registre o LOG dos QSOs - mesmo que não seja importante para você, pode ser importante para o(a) interlocutor(a).

→ **SEU RECONHECIMENTO:** A grande maioria de certificados e diplomas são emitidos somente após o registro e validação de LOGs. Por exemplo, em alguns dos últimos concursos nacionais promovidos pela **LABRE**, o requisito para confirmação de participação foi o envio de arquivo de LOG ao final do concurso/evento. Algumas plataformas internacionais como QRZ e EQSL emitem variados certificados de mérito, mediante registro de LOG. **Portanto, o registro de LOG é um passo imprescindível para o reconhecimento de seus méritos e conquistas no Radioamadorismo.**

COMO ACESSAR E UTILIZAR:

→ Acesse o website WWW.DVBRAZIL.COM.BR

→ Entre no menu **TALK GROUPS – DMR LOG**

	Seu:	De seu colega:	
Indicativo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Localizar QSO"/>

COMEÇAR NOVAMENTE

→ Informe o seu indicativo, e o indicativo de seu colega

→ Clique em “Localizar QSO”

COMO ACESSAR E UTILIZAR:

Informe em seu LOG:	deve informar:
CALLSIGN: <input type="text"/>	CALLSIGN: <input type="text"/>
GRID: GG66gk	GRID: GG66oj
DATE UTC: 2020-11-23	DATE UTC: 2020-11-23
TIME UTC: 1408	TIME UTC: 1408
FREQUENCY: 146.99	FREQUENCY: 146.99
BAND: 2M	BAND: 2M
MODE: DIGITALVOICE	MODE: DIGITALVOICE
Comment: TG724	Comment: TG724
Ou faça download:	Ou envie por email:
 log 20201123_1_937.adi	Email: <input type="text" value="RAFAEL.ARCOS.O@GMAIL.COM"/> <input type="button" value="Enviar"/>
Sistemas compatíveis: LoTW, QRZ.com, Eqsl.cc, ClubLog	

COMEÇAR NOVAMENTE


Privacidade: este sistema não armazena os dados pesquisados, não sabe quem pesquisou por quem, tampouco armazena cópias de mensagens e arquivos.

Se um QSO for encontrado, a tela exibirá os dados a serem informados caso a opção seja pela inserção manual dos registros.

Também são fornecidas as opções de download do seu arquivo "ADI", e envio das informações e do arquivo "ADI" diretamente ao email de seu colega. O formato ADI é o padrão técnico global para QSO/QSL.

**Não preocupe-se em pesquisar e descobrir o GRID/Email/QRG do outro contato:
A ferramenta faz isso automaticamente!!!**


UTILIZANDO O ARQUIVO ADI: (opcional, qrz.com)



- Faça o login em www.qrz.com
- No menu superior ao lado direito (seu indicativo) clique em “My LogBook”
- Na tela do LogBook, no menu superior clique em “Settings”
- Role para baixo até a opção “ADIF Import/Export”, clique em “Import”
- Selecione o arquivo ADI gerado pela ferramenta DVLog

OBS: É importante que seu colega (o outro indicativo) também registre o Log QSO, manualmente ou pelo arquivo ADI. Sem isso, seu registro não terá validade.

UTILIZANDO O ARQUIVO ADI: (opcional, eqsl.cc)



- Faça o login em eqsl.cc
- No menu superior clique em “Upload ADIF”
- Na janela que abre-se, clique em “Escolher arquivo” ou “Select file”
- Selecione o arquivo ADI gerado pela ferramenta DVLog
- Clique em “Upload”

OBS: É importante que seu colega (o outro indicativo) também registre o Log QSO através do arquivo ADI. Sem isso, não é gerado o registro QSL nem o cartão.

COMPATÍVEL COM DEMAIS PLATAFORMAS: LOTW, ClubLog, IOTW, etc



DVLog

FUNCIONAMENTO INTERNO:

Parece mágica, mas não é. A ferramenta consegue compilar dados exatos e confiáveis de um QSO, poupando-nos de pesquisas e cálculos.

GRID: 1º Banco de dados próprio; 2º pskreporter; 3º QRZ.com; 4º Grid por prefixo

UTC: Pela hora inicial do QSO, “arredondado” se necessário

QRG: a menor frequência dentre os hotspots e/ou repetidoras envolvidas no QSO

BAND: calculada conforme a QRG

MODE: sempre como “DIGITALVOICE” por exigência da plataforma LOTW

EMAIL: retirado da plataforma qrz.com (integração automática)

ABRANGÊNCIA E REGRAS:

- Apenas QSOs em DV nos último 7 dias, ocorridos em um mesmo TalkGroup (BM)
- O espaço de câmbio entre os indicativos deve estar entre 3 segundos e 3 minutos
- Somente QSOs nos TGs 91, 915, ou nos TGs das redes 724, 268, 722
- Em caso do usuário possuir 2 DMRIDs, somente o primeiro é considerado
- Somente QSOs que envolvam ao menos 1 indicativo brasileiro



PRIVACIDADE: a ferramenta não armazena nem utiliza os dados pesquisados, não utiliza cookies de rastreamento, não sabe quem pesquisou por quem, e **NÃO** armazena cópias de mensagens e arquivos.